



臺北榮民總醫院作業程序書

文件名稱	臺北榮民總醫院醫療記錄暨醫囑縮寫作業規範				單位名稱	品質管理中心		
文件編號	(品)部本部-作業程序書-內-042-B				頁次	1/1		
制修日期	制定	105/10/11	修訂生效	112/2/10	審閱	○/○/○	廢止	○/○/○

1.目的	為提升病人安全，減少因醫療記錄或醫囑不明確而發生醫療錯誤，特訂定本規範。																																		
2.範圍	本院各類醫事人員執行業務記載之醫療記錄或醫囑。																																		
3.依據	111-112 年度醫療品質及病人安全年度醫院目標一：促進醫療人員間團隊合作及有效溝通。																																		
4.作業內容	<p>4.1 醫療記錄或醫囑應以電腦輸入，若有手寫醫療記錄或醫囑需要時，應禁止使用下列表格之縮寫，避免因字體潦草、手寫錯誤、標錯小數點或自創縮寫而被解讀錯誤。</p> <table border="1" data-bbox="255 958 1420 1662"> <thead> <tr> <th>禁用縮寫</th> <th>禁用之原因</th> <th>應使用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小數點後尾數零(X.0)</td> <td rowspan="2">若沒注意到小數點則數字解讀會有誤</td> <td>寫成 X mg</td> </tr> <tr> <td>缺少小數點前的零(.X)</td> <td>寫成 0.X mg</td> </tr> <tr> <td>></td> <td>易與“7”混淆</td> <td>寫成大於</td> </tr> <tr> <td><</td> <td>易與“L”混淆</td> <td>寫成小於</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>易與“o”，“4”或“cc”混淆</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>IU</td> <td>易與 IV(intravenous)或“10”混淆</td> <td>international unit</td> </tr> <tr> <td>RI</td> <td>I 易被看成“1”，與 RI 後之數字混淆</td> <td>寫成 regular insulin</td> </tr> <tr> <td>A+B</td> <td>可解讀成 Atrovent+Bricany 或 Atrovent+Berotec</td> <td>勿用縮寫，請將藥物名稱拼出來 (電腦輸入時亦同)</td> </tr> <tr> <td>μg</td> <td>易與 mg 混淆</td> <td>mcg</td> </tr> <tr> <td>cc</td> <td>易與“U”或“0”混淆</td> <td>mL</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2 縮寫之使用情形應納入病歷寫作審查定期查核項目。</p> <p>4.3 本規範經 院長核可後公佈實施，修改時亦同。</p>			禁用縮寫	禁用之原因	應使用	小數點後尾數零(X.0)	若沒注意到小數點則數字解讀會有誤	寫成 X mg	缺少小數點前的零(.X)	寫成 0.X mg	>	易與“7”混淆	寫成大於	<	易與“L”混淆	寫成小於	U	易與“o”，“4”或“cc”混淆	unit	IU	易與 IV(intravenous)或“10”混淆	international unit	RI	I 易被看成“1”，與 RI 後之數字混淆	寫成 regular insulin	A+B	可解讀成 Atrovent+Bricany 或 Atrovent+Berotec	勿用縮寫，請將藥物名稱拼出來 (電腦輸入時亦同)	μg	易與 mg 混淆	mcg	cc	易與“U”或“0”混淆	mL
禁用縮寫	禁用之原因	應使用																																	
小數點後尾數零(X.0)	若沒注意到小數點則數字解讀會有誤	寫成 X mg																																	
缺少小數點前的零(.X)		寫成 0.X mg																																	
>	易與“7”混淆	寫成大於																																	
<	易與“L”混淆	寫成小於																																	
U	易與“o”，“4”或“cc”混淆	unit																																	
IU	易與 IV(intravenous)或“10”混淆	international unit																																	
RI	I 易被看成“1”，與 RI 後之數字混淆	寫成 regular insulin																																	
A+B	可解讀成 Atrovent+Bricany 或 Atrovent+Berotec	勿用縮寫，請將藥物名稱拼出來 (電腦輸入時亦同)																																	
μg	易與 mg 混淆	mcg																																	
cc	易與“U”或“0”混淆	mL																																	