

輔具及居家無障礙環境改善服務

通則：

一、居家無障礙環境改善(F 碼)之各項照顧組合，應由輔具評估人員出具評估報告，判定為 需
要，始得給付。

二、居家無障礙 Fd> G範圍以長照給付對象使用空間為限，不包含公共空間、未完成裝修
之毛胚屋。

三、居家無障礙修繕各項目應由長照特約單位就修繕細節、施工圖、估價、施作、保固或其他內容，
與長照給付對象或其家人溝通說明，確認後施作；一般使用損壞更換或汰舊換新者，不予補助。

四、居家無障礙環境改善(F 碼)各項目於最低使用年限內之同一改善處，不得重複申請。

五、居家無障礙環境改善(F 碼)之各項照顧組合適配度評估費用，不包含在其照顧組合給付價格。

碼別	輔具及居家無障礙環境改善項目	給付方式	組合內容及說明	租賃價格給付上限 (新臺幣/元)	購置價格給付上限 (新臺幣/元)	購置最低使用年限 (年)
EA01	馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	1,200	3
EB01	單支拐杖-不銹鋼製	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、拐杖如依實際需求同時申請雙側使用者，可給付額度加倍。	不適用	1,000	5
EB02	單支拐杖-鋁製	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、拐杖如依實際需求同時申請雙側使用者，可給付額度加倍。	不適用	500	3
EB03	助行器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使	不適用	800	3

			用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。			
EB04	帶輪型助步車 (助行椅)	可租賃可 購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、帶輪型助步車應符合下列功能條件： 1. 附手控煞車及煞車鎖定功能。 2. 附臨時休憩座位功能。	300	3,000	3
EC01	輪椅-A 款（非輕 量化量產型）	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶。 四、EC01 輪椅-A 款（非輕量化量產型）、EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）、EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）僅能擇一給付。	不適用	3,500	3
EC02	輪椅-B 款（輕量	可租賃可	一、內容：輔具、輔具選用建議、使	450	4,000	3

	化量產型)	購置	用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 四、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶。 五、EC01 輪椅-A 款(非輕量化量產型)、EC02 輪椅-B 款(輕量化量產型)、EC03 輪椅-C 款(量身訂製型)僅能擇一給付。			
EC03	輪椅-C 款(量身訂製型)	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合免部分負擔。 五、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶，並應符合下列規範之一： 1. 一百五十公斤以上之載重能力。 2. 十四英吋以下或二十二英吋以上座寬。 3. 具有四英吋以上座深調整、二英吋以上座寬調整並可依個	不適用	9,000	3

			別化需求設定座背靠角度之設計。 4. 其他經輔具中心專業人員評估認定之規格或功能要求。 六、EC01 輪椅-A 款（非輕量化量產型）、EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）、EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）僅能擇一給付。			
EC04	輪椅附加功能-A 款（具利於移位功能）	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合免部分負擔。 五、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 六、規格或功能規範： 1. 輪椅附加功能-A 款：兼具可掀式扶手及可拆卸式腳靠以利於移位。 2. 輪椅附加功能-B 款：具不及座面連動之椅背仰躺功能（無段式調整），且應配備胸帶及防傾桿。 3. 輪椅附加功能-C 款：具及椅背連動之無段式座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾	150	5,000	3
EC05	輪椅附加功能-B 款（具仰躺功能）	可租賃可購置		150	2,000	3
EC06	輪椅附加功能-C 款（具空中傾倒功能）	可租賃可購置		150	4,000	3

			桿。 七、應搭配 EC02 輪椅-B 款（輕量化量產型）或 EC03 輪椅-C 款（量身訂製型）同時申請。			
EC07	擺位系統-A 款 （平面型輪椅背靠）	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	1,000	3
EC08	擺位系統-B 款 （曲面適形輪椅背靠）	限購置	二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	6,000	3
EC09	擺位系統-C 款 （輪椅軀幹側支撐架）	限購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合免部分負擔。	不適用	3,000	3
EC10	擺位系統-D 款 （輪椅頭靠系統）	限購置	五、規格或功能規範： 1. 平面型輪椅背靠應含硬式底板及軟墊。 2. 曲面適形輪椅背靠應符合適形硬式底板及適形軟墊、可快速拆裝設計，以及可調整深度或角度之嵌入式吊掛系統之規範。 3. 軀幹側支撐架：具有依身型調整功能。 4. 頭靠系統：具有可調整支撐高度、前後位置及角度之結構。 六、本項應為輪椅使用者。 七、申請單支軀幹側支撐架者補助金額減半。 八、EC07（擺位系統-A 款）與 EC08（擺位系統-B 款）僅能擇一項申請。	不適用	2,500	3
EC11	電動輪椅	限租賃	一、內容：輔具、輔具選用建議、使	2,500	不適用	不適用

			用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、電動輪椅與電動代步車僅能擇一申請。 六、本組合包含依評估結果加裝沙發型座椅、擺位型座椅、電動變換姿勢功能或使用非比例控制器。			
EC12	電動代步車	限租賃	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月按比率計算價格。 五、電動輪椅與電動代步車只能擇一申請。 六、規格或功能規範：電動代步車以	1,200	不適用	不適用

			四輪規格為原則，且兩前輪之輪胎內側距離應大於三十公分。			
ED01	移位腰帶	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、規格或功能規範：移位腰帶之寬度至少應有十公分，接觸面不可有銳利部分；且應有四個以上之提把可供抓握。	不適用	1,500	3
ED02	移位板	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、規格或功能規範：移位板可作為坐姿移位時相鄰平面之橋板，長度至少應六十公分、寬度至少二十公分、厚度為一公分以下。	不適用	2,000	5
ED03	人力移位吊帶	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組	不適用	4,000	3

			合。 四、規格或功能規範：人力移位吊帶至少應有四個提把以利個案於坐姿或臥姿下以人力搬運移位。			
ED04	移位滑墊-A 款	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、規格或功能規範：移位滑墊-A 款應使用容易滑動之材質以利個案在坐姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度、長度至少應達到五十公分以上。	不適用	3,000	5
ED05	移位滑墊-B 款	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、規格或功能規範：移位滑墊-B 款應使用容易滑動之材質以利個案在臥姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度至少應達四十五公分以上、長度至少應達一	不適用	8,000	5

			百七十公分以上。			
ED06	移位轉盤	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、規格或功能規範：移位轉盤之上下兩接觸面應為防滑材質，且整體厚度為二公分以下。	不適用	2000	3
ED07	移位機	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、本項移位機係指懸吊式電動移位設備，應包含吊帶。	2,000	40,000	10
ED08	移位機吊帶	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本組合適用 ED07 移位機購置三年後，吊帶更換。	不適用	6,000	3
EE01	電話擴音器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使	不適用	2,000	5

			用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。			
EE02	電話閃光震動器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EE03	火警閃光警示器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EE04	門鈴閃光器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2000	5
EE05	無線震動警示器	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、設定、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。	不適用	2,000	5
EF01	衣著用輔具	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、規格或功能規範：可協助衣著之穿衣桿、穿鞋器、襪輔助器、長柄取物鉗及相關項目。	不適用	500	3
EF02	居家用生活輔具	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使	不適用	500	3

			用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、規格或功能規範：有助於居家活動之特殊門把、烹調用具、開瓶罐器、特製開關、洗衣、備藥、提醒服藥及相關項目。			
EF03	飲食用輔具	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、本項輔具選配服務得由輔具供應人員逕行提供。 三、規格或功能規範：可協助飲食之特殊刀、叉、湯匙、筷子、杯盤、防滑墊及相關項目。	不適用	500	3
EG01	氣墊床-A 款	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、本組合免部分負擔。 六、規格或功能規範：氣墊床應具預防褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果，並符合下列規定：	300	8,000	3
EG02	氣墊床-B 款	可租賃可購置		500	12,000	3

			1. 氣墊床-A 款：應含十八管以上具可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組。 2. 氣墊床-B 款：應含交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，且購置應提供保固三年，並應符合以下條件： (1) 交替式充氣之管狀氣囊組，氣囊之管徑四英吋以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關。 (2) 氣管為三管交替式。 (3). 單管材質：「PU 聚氨酯 (Polyurethane) 」或「 PU 聚氨酯 (Polyurethane) + 尼龍 (Nylon) 」。 (4) 單管壓力流量每分鐘四公升 (四 L/Min) 以上。 (5) 配有 C.P.R.快速洩氣閥。			
EG03	輪椅座墊-A 款 (連通管型氣囊 氣墊座-塑膠材 質)	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	5,000	2
EG04	輪椅座墊-B 款 (連通管型氣囊 氣墊座-橡膠材 質)	限購置	二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。	不適用	10,000	2
EG05	輪椅座墊-C 款 (液態凝膠座 墊)	限購置	三、適配度評估費用不包含在本組合。	不適用	10,000	2
EG06	輪椅座墊-D 款 (固態凝膠座	限購置	四、本組合免部分負擔。 五、規格或功能規範：各款應分別符合下列規範： 1. A 款及 B 款：氣囊數量應大於二十顆，且氣囊高度應大於	不適用	8,000	5

	墊)		二英吋。			
EG07	輪椅座墊-E 款 (填充式氣囊氣墊座)	限購置	2. C 款：應搭配適形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不得小於座墊二分之一，且凝膠厚度應大於一英吋。	不適用	8,000	5
EG08	輪椅座墊-F 款 (交替充氣型座墊)	限購置	3. D 款：「固態凝膠座墊」應搭配適形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不得小於座墊之二分之一，且其凝膠厚度應大(等)於一英吋。	不適用	5,000	3
EG09	輪椅座墊-G 款 (量製型座墊)	限購置	4. E 款：「填充式氣囊氣墊座」其高度應大於二英吋。 5. F 款：「交替充氣型座墊」應含電動空氣幫浦及交替充氣功能之氣囊組。 6. G 款：應依個別需求取模製作座墊。	不適用	10,000	3
EH01	居家用照顧床	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給(支)付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、規格或功能規範：居家用照顧床床面應為三片以上之設計，至少應具備頭部及腿靠床片升降之功	1,000	8,000	5

			能。			
EH02	居家用照顧床-附加功能 A 款（床面升降功能）	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、規格或功能規範：居家用照顧床-附加功能 A 款係指床面具升降功能。 六、應搭配 EH01 居家用照顧床同時申請。	200	5,000	5
EH03	居家用照顧床-附加功能 B 款（電動升降功能）	可租賃可購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。未滿一個月者，按比率計算價格。 五、規格或功能規範：居家用照顧床	500	5,000	5

			-附加功能 B 款係指具電動調整升降功能之產品。 六、應搭配 EH01 居家用照顧床同時申請。			
EH04	爬梯機（單趟）	限租賃	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、操作人員、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一趟為一給（支）付單位。 五、本組合係按趟（上樓或下樓）計費，操作人員應受過訓練始得操作使用。	700	不適用	不適用
EH05	爬梯機（月）	限租賃	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、運送、回收整備及相關服務。 二、本組合應由輔具評估人員出具評估報告，判定為本輔具需要者，始得給付。 三、適配度評估費用不包含在本組合。 四、本組合租賃費用以一月為一給（支）付單位。 五、本組合係按月計費，操作人員應	4,000	不適用	不適用

			受過訓練。			
FA08	居家無障礙修繕-反光貼條或消光處理	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：樓梯、通路、浴室、廁所、臥房或相關空間之地面鋪設反光貼條及消光處理、地面改裝伴隨之修補工程。	不適用	3,000	3
FA13	居家無障礙修繕-水龍頭(單處)(新增、改換)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：指新增或改換為撥桿式、單閥式或電子感應式。	不適用	3,000	10
FA15	居家無障礙修繕-改善洗臉台(槽)(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：改善洗臉台(槽)未含水龍頭。	不適用	3,000	10
FA17	居家無障礙修繕-壁掛式淋浴台(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：以施工方式附掛於壁面，作為淋浴用途之身體支撐平台，包含座椅或平躺型式。	不適用	5,000	10
FA18	居家無障礙修繕-改善流理台(單處)(新增、改換)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：流理台新增或改換。 三、於可靠近之邊緣二十公分範圍內，至少須有高度六十五公分以上之腿部淨空間。	不適用	15,000	10
FA19	居家無障礙修繕-改善抽油煙機(單處)(位置調整)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：抽油煙機高度或位置調整。	不適用	1,000	10
FA22	居家無障礙修繕-	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施	不適用	160	10

	固定式扶手(每十公分)		作、保固。 二、修繕標的：扶手形狀得為圓形、橢圓形；圓形直徑二點八公分至四公分，其他形狀者，外緣周邊長九公分至十三公分，且應鎖固於牆面、天花板或地面。 三、本組合以提供握持部位每十公分為一給支付單位。			
FA23	居家無障礙修繕-可動式扶手(單支)	限購置	一、內容：估價、修繕、使用說明、保固。 二、修繕標的：扶手形狀可為圓形、橢圓形，圓形直徑二點八公分至四公分，其他形狀者，外緣周邊長九公分至十三公分，且基座須鎖固於牆面，並具可動關節。	不適用	3,600	10
FA24	居家無障礙設備-床邊扶手(單處)	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、規格或功能規範：置放於床板、床架或床旁地面，提供穩定支撐之裝置。	不適用	1,000	10
FA25	居家無障礙設備-門檻斜角(單側)	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、規格或功能規範：改善高度十公分以下之門檻等高低落差處，所使用之非固定式斜坡磚、斜坡塊、訂製導坡等。 三、跨門檻斜角單件產品若同時處理門檻兩側，則視為兩側補助。 四、門檻斜角、非固定式斜坡板各項次(FA25 至 FA29 碼)於改善門檻或其他高低落差處，同一側於最	不適用	1,000	10

			低使用年限內僅得擇一申請。			
FA26	居家無障礙設備- 非固定式斜坡板 A 款	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。	不適用	3,500	10
FA27	居家無障礙設備- 非固定式斜坡板 B 款	限購置	二、規格或功能規範： (一)「非固定式斜坡板」係指可任意移動之輕量化材質斜坡板，包含軌道式、單體式斜坡板，分成 A、B、C、D 四款，並符合下列各項規格：	不適用	5,000	10
FA28	居家無障礙設備- 非固定式斜坡板 C 款	限購置		不適用	7,000	10
FA29	居家無障礙設備- 非固定式斜坡板 D 款	限購置	1.A 款：具攜帶功能，長度未達九十公分。 2.B 款：具可收折及攜帶功能，長度九十公分以上，未達一百二十公分。 3.C 款：具可收折及攜帶功能，長度一百二十公分以上，未達一百五十公分。 4.D 款：具可收折及攜帶功能，長度一百五十公分以上。 (二)軌道式斜坡板荷重能力須達二百公斤以上，單體式斜坡板(含單片式、收折式)荷重能力須達三百公斤以上，若單體式斜坡板長度小於七十公分，荷重能力須達二百公斤以上。 (三)軌道式斜坡板通行面之寬度不得小於十一公分，單片式斜坡板及收折式斜坡板展開後通行面寬度不得小於六十公分，非固定式斜坡板 B、C、D 款須有二公分以上側板(護緣)。 (四)若處理門檻兩側高低差，可申請	不適用	10,000	10

			單處二個補助。 (五)門檻斜角、非固定式斜坡板各項次(FA25 至 FA29 碼)於改善門檻等高低落差處，同一側於最低使用年限內僅得擇一申請。			
FA30	居家無障礙修繕-改善高低差 (高度十公分以下)(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：門檻或兩側地面之高低落差改善工程，如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除、固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯等施作工法，高度十公分以下。	不適用	3,500	10
FA31	居家無障礙修繕-改善高低差(高度二十公分以下)(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：門檻或兩側地面之高低落差改善工程，如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除、固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯等施作工法，高度逾十公分至二十公分以下。	不適用	5,000	10
FA32	居家無障礙修繕-改善高低差(高度三十公分以下)(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。 二、修繕標的：門檻或兩側地面之高低落差改善工程，如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除、固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯等施作工法，高度逾二十公分至三十公分以下。	不適用	7,000	10
FA33	居家無障礙修繕-改善高低差(高度	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施工、保固。	不適用	10,000	10

	超過三十公分(單處)		二、修繕標的：門檻或兩側地面之高低落差改善工程，如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除、固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯等施作工法，高度逾三十公分。			
FA34	居家無障礙修繕-防滑地磚(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：包含原地磚移除或地面整平，及裝設防滑地磚，單處施作區域至少一平方公尺以上。	不適用	6,000	10
FA35	居家無障礙設備-防滑措施	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、規格或功能規範：指防滑貼片、防滑貼條、防滑地墊、防滑劑(液)等。	不適用	2,000	3
FA36	居家無障礙修繕-隔間(每平方公尺)(新增)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：新增固定於地面之牆面。 三、隔間以牆面每平方公尺為一給支付單位(應扣除門之面積)。	不適用	800	10
FA37	居家無障礙修繕-門簡易型(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：為改變門片類型或增設門片(含裝設軌道)。 三、同一扇門之門簡易型(FA37)、門進階型(FA38)於最低使用年限內僅能擇一申請，且僅移除門片或增設浴廁乾溼分離的門非屬本項補助。	不適用	7,000	10
FA38	居家無障礙修繕-	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施	不適用	10,000	10

	門進階型(單處)		作、保固。 二、修繕標的：含門框施工之門加寬、加高、新增、調整位置等任一項或一項以上之壁面施工工程(包含門片增設)。 三、同一扇門之門簡易型(FA37)、門進階型(FA38)於最低使用年限內僅能擇一申請，僅移除門片或增設浴廁乾溼分離的門非屬本項補助範圍。			
FA39	居家無障礙修繕- 截水槽(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：施工長度須達六十公分以上，含面蓋及施工費。	不適用	6,000	10
FA40	居家無障礙修繕- 改善浴缸(單處) (新增、改換、 移除-含原處填 補)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的： (一)新增、改換：新增或改換為開門式浴缸。 (二)移除：拆除浴缸。	不適用	7,000	10
FA41	居家無障礙修繕- 改善馬桶(單處) (新增、改換、 移除-含原處填 補)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：馬桶之新增、改換、移除、原處填補、蹲式馬桶改坐式馬桶及加裝免治馬桶。 三、改善馬桶若同一處因馬桶改換位置而新增或遷移糞管，可申請同處二個補助。 四、僅更換免治馬桶座蓋非屬本項補助。	不適用	5,000	10
FA42	居家無障礙修繕- 馬桶背靠(單處)	限購置	一、內容：修繕施工圖、估價、施作、保固。 二、修繕標的：兼具平整及耐壓性，	不適用	2,000	10

			支撐面積至少為五百平方公分，且須鎖固於牆面。			
FA43	居家無障礙設備-移動式身體清洗槽-局部型	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、規格或功能規範：須內建排水裝置，且應符合深度達十五公分以上。	不適用	2,000	3
FA44	居家無障礙設備-移動式身體清洗槽-全身型	限購置	一、內容：輔具、輔具選用建議、使用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮詢及相關服務。 二、規格或功能規範：應內建排水裝置，且應符合深度達二十五公分以上，且槽體面積須包覆全身(含折疊型產品或以床欄為支架之產品)。	不適用	5,000	3