

## 台北榮民總醫院根管治療 治療後須知

您今日所接受的根管治療，是一個牙齒被細菌感染後接受治療的過程，治療後請注意下列事項：

1. 每次治療後，請等待 30 分鐘後再進食，因為牙齒的暫時填補物需要時間完全硬化。另外根管治療的牙齒本身結構不完整，較易斷裂，請於製作牙套保護前，避免用此牙齒咀嚼。
2. 今天治療若有接受牙科局部麻醉，需等麻藥完全退除後（約 1-2 小時）再進食，以免咬到臉頰。
3. 口腔清潔可正常進行，若有暫時填補物脫落，請打電話與醫師聯絡安排再次填補，或可於鄰近醫療院所做暫時填補；若有臨時牙套鬆脫，可與原製作假牙之醫師聯絡，或與我們聯絡以安排黏著。
4. 每次根管治療後皆有可能產生術後反應，包括疼痛及腫脹，請依疼痛狀況服用止痛藥。若有較嚴重的牙齒感染，醫師會開立抗生素，抗生素需按時服用至少 5 至 7 天。

術後反應通常 3 至 5 日後會漸漸緩解，若疼痛持續加劇或合併有嚴重牙齦/臉頸部腫脹，請打電話與原處置醫師聯絡，安排回診或調整藥物；少數身體有發冷、發熱等狀況發生，請掛門/急診，以排除蜂窩性組織炎的可能性，這通常和個人免疫力不足和細菌毒性強度有關。

牙髓病科門診時間：星期一～五 成人牙科上午第二診  
（第二門診 7 樓）

02-287575725 轉 812

～台北榮總口腔醫學部牙髓病科全體同仁關心您～