承攬商違反臺北榮民總醫院安裝場所工安環保規定罰則

104年07月24日制定
112年01月07日第一次修定
114年05月12日第二次修定

項次	違反事項	罰款金額 (新台幣)	備註
1	安全衛生管理		
1.1	未依規定置勞工安全衛生人員，或勞工安全衛生人員未常駐工地者。	1,000 元	職安法§23
1.2	未依規定訂定職業安全衛生管理計畫，實施安全衛生管理及自動檢查，並留存紀錄備查者。	1,000 元	職安法§23
1.3	未於事前進行作業勞工工作環境、危害告知、教育訓練暨職安法及有關安全衛生規定應採取之措施及勞保資料審核。	2,000 元	職安法§26
1.4	拒絕、阻礙或規避檢查者	5,000 元	
1.5	工作場所內，未讓所屬人員經過訓練或技能檢定合格逕行操作經中央主管機關指定具有危險性機械或設備。	3,000 元	職安法§24
1.6	工作場所內，設置中央主管機關指定之機械、設備或器具，其構造、性能及防護非符合安全標準者，或非張貼有經中央主管機關認可之驗證機構實施型式驗證合格標章。	2,000 元	職安法§7-9
2	一般安全衛生設施		
2.1	於院內吸煙、飲酒，或作業中打赤膊、赤腳或僅穿拖鞋者。	1,000 元	
2.2	對於進入營繕工程工作場所作業人員，未正確配戴適當之安全帽、未扣頤(帽)帶或配(穿)戴其他適當之防護具。	1,000 元	營造安衛設施標準§11-1
3	高架作業及墜落預防		
3.1	2公尺以上工作場所邊緣及開口部未設圍欄、握把或覆蓋等防護設施。	5,000 元	安衛設規§224
3.2	2公尺以上高處作業，未設置施工架或工作台、設置之施工架未設護欄、或未張掛安全網…等防護措施。	2,000 元	安衛設規§225
3.3	高差超過1.5公尺以上作業場所或施工架，未設置可供安全上下之階梯等設備。	1,000 元	安衛設規§228
3.4	對於有墜落危險之場所，未設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。	3,000 元	安衛設規§232
3.5	使用舉臂車、高空吊車、高空升降機、起重機、高空作業(工作)車…等起重升降機具之設備及有關措施，未依照標準程序進行作業。	1,000 元	安衛設規§87
3.6	對於施工架及施工構臺，未設適當水平繫材、斜撐材、對角撐材、繫牆桿、壁連座、適當強度之墊材(板)或適當方式，維持各部分之牢穩、補強，防止滑動或下沉。	2,000 元	營造安衛設施標準§44
4	感電危害預防		
4.1	使用未符合國家標準規格之電氣器材(如插座、保險絲)	1,000 元	安衛設規§

	者，或未設合格插頭，逕以裸線插入插座用電者。		239
4.2	電機設備之斷電及復電，未經事先連繫協調及掛牌警示者。未經許可或報准，擅自由電氣盤內接用臨時電源者。	1,000 元	安衛設規S 254
4.3	電線直接置於潮溼地面或穿越通道未加套管保護，或有礙人機通行者。	1,000 元	安衛設規S 253
4.4	其配電箱未裝設漏電斷路器、移動式電焊機未加裝自動電擊防止裝置。	1,000 元	安衛設規S 243、250
5	機械車輛		
5.1	非特定場所之車輛、車輛系營建機械、堆高機等車輛機械於作業時，除乘坐席位外另搭人員者。	1,000 元	安衛設規S 116
5.2	非特定場所之車輛、車輛系營建機械、堆高機等車輛機械於作業時，未依規定應標示最高負荷或超載使用。	1,000 元	安衛設規§89
5.3	吊掛作業之運轉時，未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。	1,000 元	安衛設規§92
6	危險性機械設備器具		
6.1	使用法定危險性機械設備，未經檢查合格或已超過其使用期限者。	3,000 元	職安法§16
6.2	起重機具之操作人員、吊掛人員未經特殊安全衛生教育訓練或未依規回訓者。	3,000 元	職安法§32
6.3	起重機具之吊鉤或吊具缺漏防滑舌片，或功能損壞未予修復者。	3,000 元	安衛設規§90
6.4	各種起重機具，未標示最高荷重（額定荷重）及不得超重使用者。	3,000 元	安衛設規§89
6.5	起重機具未設過捲預防裝置或警報裝置，或功能損壞未予修復者。	3,000 元	安衛設規§91
6.6	起重吊裝作業未將危險作業範圍隔離警示，或派人監督管制者。	1,000 元	安衛設規§88
6.7	以不符規定之鋼鍊、鋼索等作為吊掛用具者。	3,000 元	安衛設規S 98-99
6.8	以捲揚機、起重機具等吊升人員作業未用專用乘廂，或未採取防止墜落等措施。	5,000 元	安衛設規S 155-1、起升規則§35
6.9	以吊鏈或鋼索作為起重吊掛用具，其兩端未設吊鉤、鈎環或壓縮環首者。	2,000 元	安衛設規S 102
6.10	進行移動式起重機作業時，未展開外伸撐座、未放置支撐墊片(料)，以防止移動式起重機翻倒。	3,000 元	起升規則§29
7	高壓氣體容器安全管理		
7.1	氧、乙炔鋼瓶等高壓氣體容器，使用中未直立妥善固定。移動氧、乙炔鋼瓶等高壓氣體容器，未將護蓋旋緊再直立緩和移動。將氧、乙炔鋼瓶等高壓氣體容器直接躺臥於地上滾移者，或在其容器上試焊。	1,000 元	安衛設規S 102

7.2 (修)	從事氧乙炔熔接作業人員，未經特殊安全衛生教育訓練者。氧乙炔熔接裝置未指派專人實施自動檢查，並留存紀錄備查者。	1,000 元	安衛設規S 216、218
7.3 (增)	工作場所放置可燃性氣體時，未置備滅火器；載運毒性氣體時，未置備吸收劑、中和劑、防毒面具等。	1,000 元	安衛設規S 107
8	火災、爆炸預防及消防安全設施		
8.1	從事焊接、熔斷或加熱等明火作業，未經申請動火許可者及未事先備妥消防滅火器材者、未採防火毯等防護措施造成火花飛濺者。於設有氧氣管線、瓦斯管線之工作場所(空間)未申請斷管	5,000 元	
8.2	未經許可擅用消防栓水於清潔等其他非消防用途者。	1,000 元	
8.3 (修)	擅自移走緊急照明、燈滅火器，供作他用者。	1,000 元	
8.4	物料、廢料或機具之置放，阻礙通道，或妨礙消防安全設備等之使用者。	1,000 元	
8.5	非火災或測試、檢修之需，而擅自啟動、關閉或拆除消防安全設備者。	2,000 元	
8.6	因施工致觸動警報者。	1,000 元	
8.7 (增)	在設有氧氣管線、瓦斯管線之工作場所(空間)，未事前確認管線遮斷氣源程序。	5,000 元	安衛設規S 177、188
9	局限空間(缺氧危險)作業		
9.1 (修)	從事局限空間(缺氧危險)作業未先申准工作許可、未實施作業環境空氣中氧氣、硫化氫等濃度之測定、作業未予適當換氣以確保空氣中氧氣濃度在18%以上，即進入作業者。	5,000 元	安衛設規S 29-1、缺氧規則
9.2	從事局限空間(缺氧危險)作業未置缺氧作業主管、監視人員及救援人員。作業人員未經局限空間(缺氧)作業安全衛生教育訓練者。未置備空氣呼吸器、輸氣管面罩等呼吸防護具、通訊設備、梯子、安全帶或救生索等緊急避難或救援用具。未佩戴安全帽、安全帶及救生索者。或進行動火作業，未先申准動火許可。	3,000 元	安衛設規S 29-1 至 29-7、缺氧規則
10	其他		
10.1 (增)	承攬本院施工拆除後之營建廢棄物，未依廢清法第13條、28條與30條處理。	5,000 元	另追償代清除費用
10.2 (增)	承攬本院施工拆除後之營建廢棄物，或因工程所需之物件於工程完(竣)工後，未經本院許可，貯存於院區內。	5,000 元	另追償代清除費用
10.3 (修)	其他上述未陳列，違反職業安全衛生法相關法規及機關各項作業規定。	1,000 元	