

蜂窩組織炎

一. 何謂『蜂窩組織炎』？

人體的皮下脂肪層是呈現一區區如蜂窩狀的組織，所以如果這個區域發炎了，就稱之為『蜂窩組織炎』。

二. 發生的原因為何？

細菌的感染是主要發生的原因，如果皮膚上有傷口，細菌由傷口進入皮膚後，就容易產生發炎的現象；但也未必一定由傷口進入，若身體其它部位有細菌的感染，也可能造成『蜂窩組織炎』。

三. 有什麼症狀？嚴重的話有何結果？

『紅、腫、熱、痛』是最明顯的發炎症狀，通常發生在下肢和臉部。若不即時治療，等到患者出現了發燒、全身不適、淋巴腺腫等症狀時，細菌已經侵入血液中，嚴重的話，造成敗血症就恐有生命危險。

四. 如何治療？

若發炎情形不是很嚴重，可使用抗生素治療，但若已形成膿瘍，就必須由外科醫師做切開引流及清創的處理，通常約一個禮拜至十天即可痊癒。

五. 哪些人要特別注意『蜂窩組織炎』的發生？

患有糖尿病、痛風、肝功能不佳或免疫力及抵抗力較差的人尤其要特別注意『蜂窩組織炎』的發生，如糖尿病患者常會造成局部壞死性筋膜炎而須截肢，甚至死亡。而痛風患者本來關節就易受尿酸結晶的侵蝕，因此更要小心細菌的感染，以免造成更嚴重的病情。

六. 日常生活中要如何預防？

即使是一般小傷口，也要冰敷和抗生素治療，並且讓傷口充份地休息，最好還是接受醫師的處理。另外，因為『蜂窩組織炎』容易復發，所以更要避免飲酒，以免一再地引發。

蜂窩組織炎

一. 何謂『蜂窩組織炎』？

人體的皮下脂肪層是呈現一區區如蜂窩狀的組織，所以如果這個區域發炎了，就稱之為『蜂窩組織炎』。

二. 發生的原因為何？

細菌的感染是主要發生的原因，如果皮膚上有傷口，細菌由傷口進入皮膚後，就容易產生發炎的現象；但也未必一定由傷口進入，若身體其它部位有細菌的感染，也可能造成『蜂窩組織炎』。

三. 有什麼症狀？嚴重的話有何結果？

『紅、腫、熱、痛』是最明顯的發炎症狀，通常發生在下肢和臉部。若不即時治療，等到患者出現了發燒、全身不適、淋巴腺腫等症狀時，細菌已經侵入血液中，嚴重的話，造成敗血症就恐有生命危險。

四. 如何治療？

若發炎情形不是很嚴重，可使用抗生素治療，但若已形成膿瘍，就必須由外科醫師做切開引流及清創的處理，通常約一個禮拜至十天即可痊癒。

五. 哪些人要特別注意『蜂窩組織炎』的發生？

患有糖尿病、痛風、肝功能不佳或免疫力及抵抗力較差的人尤其要特別注意『蜂窩組織炎』的發生，如糖尿病患者常會造成局部壞死性筋膜炎而須截肢，甚至死亡。而痛風患者本來關節就易受尿酸結晶的侵蝕，因此更要小心細菌的感染，以免造成更嚴重的病情。

七. 日常生活中要如何預防？

即使是一般小傷口，也要冰敷和抗生素治療，並且讓傷口充份地休息，最好還是接受醫師的處理。另外，因為『蜂窩組織炎』容易復發，所以更要避免飲酒，以免一再地引發。

病人簽名: _____ 家屬簽名: _____ 護理人員簽名: _____ 日期: _____