

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Medazole® inj 0.5% 100 ml "VPP"	抗生素/Anaerobic antibiotic	MeDason® for inj 125 mg	類固醇 (有多種用途) / Steroids
Vitacal® inj 2% 20 ml	補充鈣質/ Calcium supplement	VitaCIN® inj 100 mg/ 2 ml	補充維他命 C / Vitamin C

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Atorvastatin	降血脂/ HMG-CoA reductase inhibitor	Lipitor® FC tab 10 mg Lipitor® FC tab 20 mg
Donepezil	治療失智症/Acetylcholinesterase inhibitor (central)	Aricept® FC tab 5 mg Aricept® FC tab 10 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Actos® tab 30 mg 降血糖	Concor® FC tab 1.25 mg 降血壓、抗心絞 痛、抗心律不 整、及其他用途	白色、 圓形、 大小相近
Depyretin® tab 500 mg VPP 止痛、退燒	Ultracet® tab 止痛	黃色、長圓 柱形

4. 實例說明

**案例 1** 處方：Detrusitol® SR cap 4 mg (Tolterodine tartrate) 1# PO TID，用於治療膀胱過動症。

建議：將 Detrusitol® SR cap 改為 1# PO QD，以符合建議劑量。

說明：Detrusitol® SR cap 為持續藥效膠囊，每日建議劑量為 4 mg。

**案例 2** 處方：Eribulin inj 2.1 mg 以 5% 葡萄糖輸液 100 ml 稀釋，用於治療轉移性乳癌。

建議：改以生理食鹽水輸液 100 ml 稀釋此藥。

說明：Eribulin 禁用葡萄糖輸液稀釋或以含葡萄糖溶液之靜脈注射管路給藥。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路