

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
102 年第 3 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Valdoxan FC [®] tab 25 mg	抗憂鬱 / Antidepressants	Valosine SR [®] cap 75 mg	抗憂鬱 / Antidepressants
Solian [®] tab 50 mg/200 mg	抗精神病 / Atypical antipsychotics	Solantin SC [®] tab 25 mg	抗血小板 / Antiplatelet

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Diltiazem	降血壓 / Calcium channel blocker	Cardizem [®] retard tab 90 mg
		Herbesser [®] tab 30 mg
		Herbesser [®] inj 50 mg
		Progor [®] cap 120 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Cataflam SC[®] tab 25 mg 止痛</p> 	<p>Stilnox CR[®] tab 6.25 mg 安眠</p> 	<p>淡紅、圓形 錠劑 銀色鋁箔 黑色標示</p>
<p>Imovane[®] tab 7.5 mg 安眠</p> 	<p>Dormicum FC[®] tab 7.5 mg 安眠</p> 	<p>白色、橢圓形 錠劑、單面刻 痕</p>

4. 實例說明

- 案例 1** 處方：Pradaxa[®] cap 150 mg (Dabigatran etexilate) 1 cap PO bid 用於腎功能不佳 (Ccr 11 ml/min) 的心房顫動病人。
建議：更改處方為 Coumadin[®] tab 5 mg (Warfarin) 0.5 tab PO qd。
說明：Dabigatran 大部分經腎臟排除，腎功能 Ccr 30-50 ml/min 需調降劑量為 110 mg bid，而 Ccr <30 ml/min 病人則不建議使用，因此建議改為 warfarin。
- 案例 2** 處方：開立處方 Humulin-N[®] inj 100 iu/ml 10 ml (Insulin zinc NPH-HM) 5 iu IVA qd 加入 D5W 中使用。
建議：更改處方為 Humulin-R # inj 100 iu/ml 10 ml (Insulin regular-HM) 5 iu IVA qd。
說明：NPH 不可 IV 注射使用，兩藥名拼字相似，經告知醫師後更改為正確處方。
- 擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路