

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊  
101 年第 3 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Euclidan® tab 50 mg	血管擴張 /peripheral vasodilator	Licodin® tab 250 mg	預防血栓 /ADP inhibitor
Cozaar® tab 50 mg	降血壓 /ARB	Clozaril® tab 25 mg	抗精神病 / atypical antipsychotics

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Valproic acid	抗癲癇/ anticonvulsant	Convulex® soft cap 300 mg
		Depakine® EC tab 200 mg
		Depakine® chrono FC tab 500 mg
		Depakine® oral soln 200 mg/ml 40 ml/bot
		Depakine® inj 100 mg/ml 4 ml/vial

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
S-60® inj 1000 mg 抗生素	Cefe® inj 1000 mg 抗生素	藍色瓶蓋、 白底標籤、 玻璃瓶裝
Depakine® chrono FC tab 500 mg 抗癲癇	Caphos® tab 667 mg 降血磷、 補充鈣質	白色橢圓形 錠劑

4. 實例說明

**案例 1** 處方：Madopar® HBS cap 125 mg (benserazide 25 mg+ levodopa 100 mg) 1 cap  
NGT tidac 給予鼻胃管給藥之病人

建議：更改為其他劑型品項，如 Madopar cap 125 mg、Madopar tab 250 mg

說明：Madopar® HBS cap 125 mg 為持續釋放膠囊，不可打開膠囊或嚼碎，故建議改為其他可打開膠囊或可磨粉品項。

**案例 2** 處方：Januvia® tab 100 mg (Sitagliptin) 1 tab PO qd 用於腎功能不佳 (Ccr 35 ml/min) 病人

建議：更改為 Januvia® tab 100 mg (Sitagliptin) 0.5 tab PO qd

說明：Januvia 由腎臟排除，腎功能不良病患須調降劑量，故建議用於 Ccr 30-50 ml/min 病患，調降劑量至 50 mg qd。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路