臺 北 榮 民 總 醫 院 核 醫 部 全 般 性 腎 功 能 檢 查 說 明 書

一、什麼是全般性腎功能檢查?

藉由核醫閃爍攝影及抽血檢測,以了解腎臟實質功能與尿液引流通暢情況,常 用於評估結石、腫瘤、腎移植及泌尿道手術後病人之追蹤等。

二、檢查程序

- 1. 請於核醫部登記櫃檯辦理報到手續。
- 2. 檢查步驟:
 - (1) 先喝足量水分(300cc至500cc),等候30分鐘後,排空膀胱尿液。
 - (2) 請平躺檢查床上,注射核醫同位素藥劑後開始造影,共24分鐘。
 - (3) 再以坐姿或合適姿勢照手部注射處影像30秒即完成檢查。

三、配合與注意事項

- 1. <u>因為注射之藥物含有少量放射性</u>,有懷孕可能之受檢者可能不宜檢查,請務必 事前告知。
- 2. 本檢查可照常用餐,不必禁食,生活作息如常。
- 3. 為避免對影像結果造成誤判,受檢者身上所有的外來物件(包含零錢、項鍊、 皮帶等金屬製品)需先取出,另外膀胱內的尿液在造影前也要排除乾淨。

四、可能的風險與副作用

本檢查所使用同位素,非放射科顯影劑,沒有顯影劑過敏的問題。 注射後病患體內帶有少量輻射,因其含量甚低,不需特別防護。惟檢查當天可避免與孕婦、嬰幼兒長時間近距離接觸。檢查後多喝水多排尿可加速輻射劑量排出。依據國內外文獻及實際臨床經驗,本檢查之輻射劑量,幾乎不會增加致癌機率,也不會增加不孕或後代異常的風險。

五、如果不想做這項檢查呢?

請與您的臨床醫師討論,考慮改採超音波、放射線腎盂攝影、計算二十四小時 尿液肌酸酐廓清率等其它可能之替代方案。

六、健保給付嗎?

本檢查有健保給付。

七、如有其他問題, 請與核醫部聯絡。聯絡電話:(02)28757301#85630、85631