

病理檢驗部特殊檢驗報告時效說明

核心檢驗科-一般檢

項目(英文)	項目(中文)	操作頻率	報告時效 (日曆天)	特別注意事項	備註
Plt. Function	血小板功能	週一至週五作 (例假日不作)	4小時	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Semen analysis	精液分析	週一至週五作 (例假日不作)	4小時	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Sperm MAR test	抗精蟲抗體分析	週一至週五作 (例假日不作)	4小時	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Calprotectin, Stool	糞便鈣衛蛋白	週一至週五作 (例假日不作)	8小時		
OB (EIA) . Stool	糞便潛血(免疫分析)	週一至週五作 (例假日不作)	8小時		
Protein C	蛋白質C	週二、五作 (例假日不作)	7天		
Protein S	蛋白質S	週二、五作 (例假日不作)	7天		
α2-Antiplasmin	α2-抗纖維蛋白溶酶抗原	每2週一次，週五作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Antithrombin III	抗凝血酶 III	週三作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors II	第二凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors V	第五凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors VII	第七凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors VIII	第八凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors VIII inhibitor	第八凝血因子抑制因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factor VIII assay (Chromogenic method)	第八凝血因子活性(呈色法)	每2週一次，週一作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	臨床若急需，不受操作頻率規範
Factor VIII inhibitor test (Chromogenic method)	第八凝血因子抑制試驗(呈色法)	每2週一次，週一作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors IX	第九凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors X	第十凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors XI	第十一凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factors XII	第十二凝血因子	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factor XIII Ag	第十三凝血因子抗原	每2週一次，週一作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Factor XIII activity	凝血因子Factor XIII活性	每2週一次，週一作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
protein electrophoresis	蛋白電泳分析	每2週一次，週二作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Immunoelectrophoresis	免疫電泳分析	每2週一次，週二作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Hemoglobin H Stain	血色素 H 染色	週二、四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週二、週四 (例假日不收)	
Hemoglobin Electrophoresis	血色素電泳	週四作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Lupus anticoagulant (LA)	狼瘡抗凝血因子	週二、五作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	臨床若急需，不受操作頻率規範
Plasminogen	纖維蛋白溶酶原	每2週一次，週五作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Platelet Aggregation test	血小板聚集試驗	週三作 (例假日不作)	7天	收檢時間：週三8:00-10:00 (例假日不收)、需空腹6小時	
Ristocetin Cofactor Activity	Ristocetin 輔因子活性測定	每2週一次，週三作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Thrombin Time	凝血酶時間	每2週一次，週五作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	臨床若急需，不受操作頻率規範
vWF Ag	類血友病因子	每2週一次，週三作 (例假日不作)	14天	收檢時間：週一至週五 (例假日不收)	
Anti-Mullerian Hormone (AMH)	抗穆勒氏抗體	週一、四作 (例假日不作)	7天		
Type 1 procollagen amino-terminal propeptide	第一型前膠原蛋白氮端前勝鏈	週一、三作 (例假日不作)	7天		

核心檢驗科-中央檢

項目(英文)	項目(中文)	操作頻率	報告時效(日曆天)	特別注意事項
A1C (HbA1c)		週一至週六作 (例假日不作)	1天	
ACTH	促腎上腺皮質素	週一、三、五作 (例假日不作)	3天	
ALP isoenzyme	鹼性磷酸酶同功酶	隔週二作 (例假日不作)	14天	
Aluminum (Al)	鋁	週四作 (例假日不作)	7天	
Amino acid analysis	胺基酸分析	週四作 (例假日不作)	7天	
Amylase isoenzyme	澱粉酶同功酶	週五作 (例假日不作)	7天	
Calcitonin	降鈣素	週四作 (例假日不作)	7天	
Catecholamine, plasma	兒茶酚胺	隔週五作 (例假日不作)	14天	
Catecholamine, urine	兒茶酚胺, 尿液	隔週五作 (例假日不作)	14天	
CK isoenzyme	肌酸激酶同功酶	隔週二作 (例假日不作)	14天	
Copper (Cu)	銅	週二作 (例假日不作)	7天	
Copper, urine	銅, 尿液	週二作 (例假日不作)	7天	
Cortisol-free (Free Cortisol)	游離皮質酮	週三作 (例假日不作)	7天	
EPO	紅血球生成素	週三作 (例假日不作)	7天	
Fabry disease, enzyme	法布瑞氏症篩檢(酵素活性分析)	隔週二作 (例假日不作)	14天	
G-6-PD	葡萄糖-6-磷酸脫氫酶	週一作 (例假日不作)	7天	
HCG-beta free (Free beta-HCG)	游離乙型人類絨毛膜激素	週四作 (例假日不作)	7天	
HGH	生長激素	週二、五作 (例假日不作)	4天	
5-HIAA	5-羥基引朵醋酸	週一作 (例假日不作)	7天	
ICG	靛花青素	週一至週五作 (例假日不作)	1天	
IGF-1	類胰島素成長因子1	週二、五作 (例假日不作)	4天	
IgG1,2,3,4	免疫球蛋白G1,2,3,4	週五作 (例假日不作)	7天	
Insulin free	游離胰島素	週二作 (例假日不作)	7天	
Lead (Pb)	鉛	週二作 (例假日不作)	7天	
Light chain-free (Free light chain) ,	游離輕鏈	週四作 (例假日不作)	7天	
Microglobulin-beta 2 (β2-Microglobulin, β2-M)	貝它 2-微球蛋白	週二、五作 (例假日不作)	4天	
Organic acid analysis, urine	尿液有機酸分析	週四作 (例假日不作)	28天	
Pompe Disease, enzyme	龐貝氏症 篩檢(酵素活性分析)	隔週二作 (例假日不作)	14天	
RBC Folate	紅血球葉酸	週五作 (例假日不作)	7天	
Thyroglobulin (HTG)	甲狀腺球蛋白	週一、三、五作 (例假日不作)	3天	
TSI(Thyroid Stimulating Immunoglobulins)	甲狀腺刺激免疫球蛋白	週四作 (例假日不作)	7天	
VMA (Vanillylmandelic acid)	香草扁桃酸	週三作 (例假日不作)	7天	
Zinc (Zn)	鋅	週二作 (例假日不作)	7天	
PAPPA+Free BHCG	第一孕期唐氏症	週一、四作 (例假日不作)	4天	
PIGF+PAPPPA	子癲前症初期	週四作 (例假日不作)	7天	
PIGF+Sftt-1	子癲前症中晚期	週四作 (例假日不作)	7天	
CgA	嗜鉻粒蛋白 A	週三作 (例假日不作)	7天	
Antiepileptic drugs	抗癲癇藥物	週二作 (例假日不作)	7天	
Antifungal drugs	抗黴菌藥物	週三作 (例假日不作)	7天	
PIVKA	異常凝血酶原	週一、四作 (例假日不作)	4天	
HBcrAg	B 型肝炎病毒核心關連抗原	週一、四作 (例假日不作)	4天	
HBsAg-HQ	高敏感 B 肝表面抗原定量	週一、四作 (例假日不作)	4天	

感染症檢驗科

項目(英文)	項目(中文)	操作頻率	報告時效(日曆天)	特別注意事項
FTA-ABS	梅毒抗體螢光染色	隔週一作	14天	
Treponemal test(TPPA)	梅毒螺旋體試驗	週一至週五作	3天	
Syphilis VDRL(CSF)	快速血漿反應素試驗(CSF)	週一作	7天	
Chlamydia pneumoniae IgM/G	肺炎披衣菌 IgM/G 抗體	週一、四作	5天	
Mycoplasma pneumoniae IgM/G	肺炎漿胞菌 IgM/G 抗體	週一、四作	5天	
Legionella pneumophila urine Ag	退伍軍人症尿抗原	週一、四作	5天	
EB-VCA IgM titer	EB病毒囊鞘抗原IgM抗體	週二、五作	5天	
EB-VCA IgA titer	EB病毒囊鞘抗原IgA抗體	週二、五作	5天	
EB-VCA IgG titer	EB病毒囊鞘抗原IgG抗體	週二、五作	5天	
EB-EA IgA titer	EB病毒早期抗原IgA抗體	週二、五作	5天	
EB-EA IgG titer	EB病毒早期抗原IgG抗體	週二、五作	5天	
HSV IgM/G	單純疱疹病毒 IgM/G抗體	週二、五作	5天	
VZV IgM/G	水痘帶狀疱疹病毒 IgM/G抗體	週二、五作	5天	
Measles virus IgM/G	麻疹病毒 IgM/G抗體	週二、五作	5天	
Mumps virus IgM/G	腮腺炎病毒 IgM/G抗體	週二、五作	5天	
Typhoid+Paratyphoid (Widal test)	傷寒及副傷寒檢查(肥達試驗)	每週三作	7天	
Clostridium difficile DNA amplification	困難梭狀桿菌DNA擴增檢驗	週一至週日作	2天	
HBV viral load test	B型肝炎病毒量	批次操作, 4天內發報告	4天	
HCV viral load test	C型肝炎病毒量	批次操作, 7天內發報告	7天	
HIV viral load test	人類免疫不全病毒量	批次操作, 7天內發報告	7天	
CMV real-time PCR	巨細胞病毒去氧核糖核酸定量擴增試驗	批次操作, 7天內發報告	7天	
EBV real-time PCR	EB病毒量	週二、五作	5天	
HLA-A,B,C multiple antigens	人類白血球抗原A, B, C分型	每週三操作	7天	
HLA-DR,DQ multiple antigens	人類白血球抗原DR, DQ分型	每週三操作	7天	
MICA Antibody Screening	人類組織相容複合物I類鏈相關基因A抗體篩檢	每週三操作	14天	2個星期內發報告
HLA-class I/class II single antigens	人類白血球第一型及第二型單一抗原抗體	批次操作	14天	
ENBA	EB病毒核抗原抗體	隔週三作	14天	
Infectious Disease Panel (CD3/CD4/CD8/CD19)	感染性疾病檢驗項目(CD3/CD4/CD8/CD19淋巴球表面標記)	週一至週六作	3天	24小時內新鮮檢體, 門診收檢時間限制: 週六~12:00
Enteric Bacterial Panel(Salmonella, Shigella, Campylobacter, Shiga toxin PCR)	腸道菌快速檢驗組(沙門桿菌, 志賀氏桿菌, 曲狀桿菌, 志賀毒性菌聚合酶鏈鎖反應)	週一至週日作	2天	
HDV Anti-delta Ab	D型肝炎抗體	每週三作	7天	
Respiratory Viral Panel-Adults / Children	呼吸道病毒檢驗套組-大人 / 小孩	週一、四作	5天	
HCV Genotyping	C型肝炎基因分型	批次操作	14天	
HSV-1/HSV-2 PCR	疱疹病毒1型及2型聚合酶鏈鎖反應	週二、五作	5天	
VZV PCR	帶狀疱疹病毒聚合酶鏈鎖反應	週二、五作	5天	
Influenza A & B RT-PCR	流感病毒A及B型反轉錄-聚合酶鏈鎖反應	週一至週日, 收檢後立即操作	2天	
Specific Gastrointestinal Panel	特殊胃腸道檢驗套組	週一至週日, 收檢後立即操作	2天	
Meningitis Panel	腦膜炎檢驗套組	週一至週日, 收檢後立即操作	2天	
Atypical Respiratory Panel	非典型性呼吸道檢驗套組	週一至週日, 收檢後立即操作	2天	