.

| 檢驗項目 | **UA, urine** |
|---|---|
| 中文名稱 | 尿酸 |
| 英文名稱 | Uric Acid |
| 適應症 | 可和血清的尿酸濃度配合評估尿路結石的發生機率及是否有大量組織壞死的危機 |
| 操作科別 | 中央檢驗科-901 |
| 檢體類別 | 尿液 |
| 操作頻率 | 每天 |
| 操作時效 | 8 小時完成發報告 |
| 參考範圍 | 24 小時尿：250-750 mg/day<br>單點尿：N/A |
| 採檢容器和檢體量 | <br>尿管，取 10 ml |
| 採檢注意事項 | 24 小時尿液收集請參考衛教單 |
| 收檢時間與地點 | 收檢地點 / 平日收檢時間 / 週六收檢時間 / 週日收檢時間<br>中正樓三樓中央檢驗科 / 8:00-21:30 / 8:00-16:00 / 8:00-16:00<br>第二門診大樓門診檢驗室 / 7:30-21:20 / 8:00-12:00 / -<br>國定假日、天災停止上班比照週日收檢時間 |
| 注意事項 | ･保存方法：檢體儲存於 15-25℃可保存 4 天<br>･運送條件： 室溫 |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼：09013C；點數：40 點 |
| 檢驗方法 | ･方法： 酵素比色法(2-point End)<br>･儀器線性(Analytical Measurement Range ,AMR)：2.2-275 mg/dL |

| | |
|---|---|
| | ·報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：2.2-650 mg/dL<br><br>·干擾:：藥物 Calcium dobesilate、 Levodopa 、 methyldopa 可能引起假性偏低 |
| **聯絡電話** | 02-28712121#7464 |
| 版本 2020.12.22 | 修訂日期：2020 年 12 月 22 日 |