<table>
<tr><td>檢驗項目</td><td colspan="4">梅毒螺旋體試驗〔Treponemal test(TPPA)〕</td></tr>
<tr><td>中文名稱</td><td colspan="4">梅毒螺旋體試驗</td></tr>
<tr><td>英文名稱</td><td colspan="4">Treponemal test(TPPA)</td></tr>
<tr><td>適應症</td><td colspan="4">利用 CMIA (Chemiluminescent Micropartical Immunoassay)免疫分析方法，以自動化儀器 LIAISON XL 操作，檢測梅毒螺旋體抗體，採用反順序(reverse algorithm)梅毒檢驗流程，先作 Treponemal test(TPPA)檢驗(敏感性 95.8-100%)，取代傳統以 RPR 做為梅毒初篩的方式，增加檢測敏感性，可協助臨床篩檢與診斷。</td></tr>
<tr><td>操作科別</td><td colspan="4">微生物科(903)</td></tr>
<tr><td>檢體類別</td><td colspan="4">血液(Blood _黃頭 3CC)</td></tr>
<tr><td>操作頻率</td><td colspan="4">每週 2 次，批次操作</td></tr>
<tr><td>操作時效</td><td colspan="4">3 天</td></tr>
<tr><td>參考值</td><td colspan="4">Normal: Negative</td></tr>
<tr><td><u>報告內容</u></td><td colspan="4">範例:
Treponemal test(TPPA) Positive OR Negative</td></tr>
<tr><td>採檢容器和檢體量</td><td colspan="4">
黃頭管，3ml 全血</td></tr>
<tr><td>採檢注意事項</td><td colspan="4">• 飲食限制：無
• 用藥限制：無
• 抗凝血劑：無</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收檢時間與地點</td><td>收檢地點</td><td>平日收檢時間</td><td>週六收檢時間</td><td>週日收檢時間</td></tr>
<tr><td>中正樓三樓
微生物科</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-16:00</td><td>8:00-16:00</td></tr>
<tr><td>第二門診大樓
門診檢驗室</td><td>7:30-21:30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">國定假日、天災停止上班比照週日。</td></tr>
<tr><td>注意事項</td><td colspan="4">• 保存方法：室溫
• 運送條件：室溫</td></tr>
<tr><td>健保代碼與給付點數</td><td colspan="4">健保碼：12018C； 點數： 300 點</td></tr>
<tr><td>檢驗方法</td><td colspan="4">方法：CLIA, 使用 LIAISON Treponema screen 試劑,</td></tr>
</table>

	操作儀器 LIAISON XL 自動化儀器。 干擾因素：無
聯絡電話	2113

版本 2019.09.04　　修訂日期：2019 年 9 月 04 日