

親愛的家屬您好：

為了讓小寶貝的甲狀腺素藥物的劑量，更能達到治療的標準，請家屬辛苦一點自行每天切藥。今日醫師所開立的甲狀腺素吃法為以下所示：

- Eltroxin 50 mcg _____ 顆，每天一次
- Eltroxin 50 mcg 星期三、六 _____ 顆，其他天 _____ 顆
- Eltroxin 50 mcg 星期一、三、五 _____ 顆，其他天 _____ 顆

注意事項：

1. 餵奶時請先把甲狀腺素溶進一點點奶裡面餵，請不要溶到全部的奶裡面以免喝不完
 2. 請避免跟黃豆製品一起吃，如：豆漿、豆腐、毛豆…
 3. 10分鐘之內吐奶需補吃一份甲狀腺素，1小時吐奶吃半份甲狀腺素，2小時以上不用補吃
- 臺北榮總遺傳諮詢中心關心您

親愛的家屬您好：

為了讓小寶貝的甲狀腺素藥物的劑量，更能達到治療的標準，請家屬辛苦一點自行每天切藥。今日醫師所開立的甲狀腺素吃法為以下所示：

- Eltroxin 50 mcg _____ 顆，每天一次
- Eltroxin 50 mcg 星期三、六 _____ 顆，其他天 _____ 顆
- Eltroxin 50 mcg 星期一、三、五 _____ 顆，其他天 _____ 顆

注意事項：

1. 餵奶時請先把甲狀腺素溶進一點點奶裡面餵，請不要溶到全部的奶裡面以免喝不完
 2. 請避免跟黃豆製品一起吃，如：豆漿、豆腐、毛豆…
 3. 10分鐘之內吐奶需補吃一份甲狀腺素，1小時吐奶吃半份甲狀腺素，2小時以上不用補吃
- 臺北榮總遺傳諮詢中心關心您

親愛的家屬您好：

為了讓小寶貝的甲狀腺素藥物的劑量，更能達到治療的標準，請家屬辛苦一點自行每天切藥。今日醫師所開立的甲狀腺素吃法為以下所示：

- Eltroxin 50 mcg _____ 顆，每天一次
- Eltroxin 50 mcg 星期三、六 _____ 顆，其他天 _____ 顆
- Eltroxin 50 mcg 星期一、三、五 _____ 顆，其他天 _____ 顆

注意事項：

1. 餵奶時請先把甲狀腺素溶進一點點奶裡面餵，請不要溶到全部的奶裡面以免喝不完
 2. 請避免跟黃豆製品一起吃，如：豆漿、豆腐、毛豆…
 3. 10分鐘之內吐奶需補吃一份甲狀腺素，1小時吐奶吃半份甲狀腺素，2小時以上不用補吃
- 臺北榮總遺傳諮詢中心關心您

親愛的家屬您好：

為了讓小寶貝的甲狀腺素藥物的劑量，更能達到治療的標準，請家屬辛苦一點自行每天切藥。今日醫師所開立的甲狀腺素吃法為以下所示：

- Eltroxin 50 mcg _____ 顆，每天一次
- Eltroxin 50 mcg 星期三、六 _____ 顆，其他天 _____ 顆
- Eltroxin 50 mcg 星期一、三、五 _____ 顆，其他天 _____ 顆

注意事項：

1. 餵奶時請先把甲狀腺素溶進一點點奶裡面餵，請不要溶到全部的奶裡面以免喝不完
 2. 請避免跟黃豆製品一起吃，如：豆漿、豆腐、毛豆…
 3. 10分鐘之內吐奶需補吃一份甲狀腺素，1小時吐奶吃半份甲狀腺素，2小時以上不用補吃
- 臺北榮總遺傳諮詢中心關心您